Fiche Technique

Pince PB3 312

Code article	PI3121L	PI3122L	PI3123L / PI3123LXL
Désignation	Pince PB3 312 1 ligne de caractères	Pince PB3 312 2 lignes de caractères	Pince PB3 208 3 lignes de caractères
Illustration	62-88.2 ORDE 9446 PRODUC 553	820 24-07 CT REF.	LOAF H EC
Composition des têtes d'impression	 Jusqu'à 12 caractères d'impression Têtes de 12 caractères de 3 ou 4,5 mm Têtes de 6 caractères de 3 et de 4,5 mm Têtes de 6 caractères de 8 mm 		
Possibilité de modification	Têtes modifiables avec bandes alphabétiques complètes (A-Z) ou bande semi-alphabétiques (A-M et N-Z)		
Poids	500 gr		
Matière	Plastique renforcé		
Couleur	Rouge		
Applications	 Identification et traçabilité de la production (aviculture, plats cuisinés, traiteurs,) Idéal pour les milieux industriels et agro-alimentaires Impression des étiquettes de sécurité N° de lot, date limite de consommation, référence, code opérateur 		
Etiquettes compatibles	30 mm x 31 mm (50 rouleaux de 650 étiquettes)		
Conditionnement	1 pince par boîte		

La pince est garantie un an contre les vices de fabrication.

- $\Rightarrow \hbox{Conception robuste et ergonomique}$
- ⇒ Surface maximale d'étiquette pour un message personnalisé pré-imprimé
- ⇒ Chargement aisé des étiquettes
- ⇒ Possibilité d'imprimer en deux couleurs

