

Présentation de la gamme ColorWorks C8000

Conçues et développées pour répondre aux exigences de l'impression à la demande en interne à un volume et une cadence industriels, ces imprimantes d'étiquettes couleur associent un faible encombrement, une intégration améliorée et une meilleure connectivité pour une efficacité à toute épreuve.

La gamme C8000 vous permet de produire des étiquettes de haute qualité grâce à la correspondance des couleurs et au profil ICC, avec l'avantage supplémentaire des grandes poches d'encre.



Répondant à toutes les exigences

Modèle	C8000e (BK)	C8000e (MK)
Supports pris en charge	Film uni, brillant, synthétique brillant, très brillant	Étiquette unie, mate et texturée
Encres couleur	CMY + BK	CMY + MK
Vitesse d'impression	300 mm/sec	
Résolution	600 × 1200 dpi	
Capacité d'encre	480 ml	
Tête d'impression	Jet d'Encre en ligne	
Connectivité	Ethernet 10/100/1000, USB 3.0, Wi-Fi (en option)	
Port d'E/S	D-Sub25	
Largeur de papier	25,4 à 112 mm (rouleau interne), 50 à 112 mm (rouleau externe)	
Largeur d'impression	21,4 à 112 mm	
Longueur d'étiquette	11 à 1 016 mm	
Taille (L × P × H)	620 × 392 × 420 mm	

Pour une diversité d'applications

Produits fonctionnels

Étiquette haute brillance

Étiquette Satin Gloss BOPP - Rouleau
d'étiquettes pré-découpées

Étiquette haute brillance BOPP - Rouleau
d'étiquettes pré-découpées

Produits chimiques / Santé

Étiquette Premium Mate

Étiquette haute brillance

Étiquette Premium Mate PP

Entrepôt / logistique

Étiquette Premium Mate

Étiquette Premium Mate PP

Étiquette haute brillance



Étiquettes de produits fonctionnels

Les étiquettes couleur fonctionnelles jouent un rôle crucial dans différents secteurs d'activité, servant d'outil essentiel pour la communication, le marketing et la gestion des opérations.

Ces étiquettes vives et qui attirent l'attention peuvent être utilisées dans de nombreuses applications, de la distinction des catégories de produits, l'indication des articles en vente, à la transmission d'informations importantes sur la santé et la sécurité.

Sensibiliser aux offres spéciales

Mettre en valeur les caractéristiques produit

Améliorer la reconnaissance de votre marque

Personnaliser pour les événements et les saisons

Rationaliser des opérations



Étiquettes de produits fonctionnels

Type d'étiquette :	Produit
Dimensions (L x H) :	102 mm x 152 mm
Médias :	Étiquette haute brillance
Rouleau :	Prédécoupé
Code produit :	C33S045719
Étiquettes par rouleau :	800



Étiquettes de produits fonctionnels

Type d'étiquette : Produit
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette Premium Mate PP
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : 7113419
Étiquettes par rouleau : 800



The image shows a shipping label template for Ultra JET Cargo. The label is rectangular with a white background and a red border. It features the Ultra JET Cargo logo at the top left, which consists of a stylized blue and yellow 'E' shape next to the text 'Ultra JET Cargo'. Below the logo, the 'From' information is provided: 'Spread Aqua Bottling Ltd, SZ29 5BS United Kingdom'. The 'To' information is for 'Goodrink LAB', located at '51 Cleveland Road, Parnell, Auckland 1052'. The label includes a 'Ship to postal code' section with the code '(320) 07226' and a corresponding barcode. The carrier information is 'Ultra JET Cargo' with a 'B/L NUMBER: 3994511263'. The destination details are 'PO: 221456', 'DEPT: 336', and 'FOB: Water'. At the bottom, there is a 'SERIAL SHIPPING CONTAINER' section with the number '(00) 0 530761 2640000266 9' and a large barcode. An image of a clear plastic water bottle is shown on the right side of the label.

Ultra JET Cargo

From: Spread Aqua Bottling Ltd
SZ29 5BS United Kingdom

To: Goodrink LAB
51 Cleveland Road, Parnell,
Auckland 1052

Ship to postal code
(320) 07226

CARRIER:
Ultra JET Cargo

B/L NUMBER:
3994511263

PO: 221456
DEPT: 336
FOB: Water

SERIAL SHIPPING CONTAINER
(00) 0 530761 2640000266 9



Étiquettes de produits fonctionnels

Type d'étiquette : Produit
Dimensions (L x H) : 102 mm x 76 mm
Médias : Étiquette haute brillance
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : C33S045718
Étiquettes par rouleau : 1 570

 **HOLDTIGHT**

 look online for more information and to see all our product range.



HIGH PERFORMANCE WOOD SCREWS

5X30MM

QUANTITY: 300 APPROX



- Magnetised Stick-fit.
- Slotted Shank
- Zinc plated, self countersinking

 15



Produits chimiques / Santé


Produire des étiquettes chimiques SGH qui sont entièrement conformes à BS5609, grâce à une combinaison d'encre pigmentaires et de médias d'étiquette PP mates.

Utilisez nos solutions d'étiquette couleur pour :

Imprimer des étiquettes SGH à la demande

Mettre en évidence des informations importantes

Imprimer en couleur



Produits chimiques / Santé

Produits chimiques / Santé

Type d'étiquette : Industrie chimique
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette Premium Mate PP
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : 7113419
Étiquettes par rouleau : 800



TRICHLOROETHYLENE

Product code

TCY560

Quantity

400g

Batch


RT595YP

PRECAUTIONS

- Keep away from heat, sparks, open flames or hot surfaces - no smoking
- Do not breathe gas, vapours
- Avoid release to the environment
- Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely
- Eliminate all ignition sources if safe to do so
- Store in a well-ventilated place
- Store locked up

WARNING

The substance can be absorbed into the body by inhalation of its aerosol and by ingestion. Repeated or prolonged inhalation of the aerosol may cause effects on the lungs. Ingestion may cause effects on the liver. The substance is severely irritating to the eyes and skin. The aerosol is irritating to the respiratory tract. Corrosive on ingestion. Ingestion could cause effects on the blood, kidneys and liver.



(01)01234567890128

EXTRON CHEMICALS
45-65 Huckleberry Street
Nottingham
NG8 WEX
England

Printed on the Epson CW-C8000e



Produits chimiques / Santé

Type d'étiquette : Santé
Dimensions (L x H) : 102 mm x 51 mm
Médias : Étiquette Premium Mate
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : C33S045722
Étiquettes par rouleau : 2 310

relief
MEDICAL

Paracetamol

For the relief of mild to moderate pain including headache, migraine, neuralgia, toothache, sore throat and period pains. They are also for the symptomatic relief of influenza, feverishness and feverish colds.

48 tablets,
500mg per tablet.
Sample label only

For more information: 

1 234567 892553 

How to take
swallow with water. Do not chew.
Adults, elderly and young persons
over 16 years: 1 or 2 tablets every
4 hours as needed. The maximum
dose is 4 tablets in 24 hours, not
more than every 4 hours, with a maximum
of 8 tablets in 24 hours. Do not give
to children under 16 years, unless on
the advice of a doctor.

Ingredients
Each tablet contains: Paracetamol
500mg, caffeine 45mg

Warning
Do not take with any other
paracetamol containing products.
Immediately medical advice should be
sought in the event of an overdose,
even if you feel well.

Do not exceed the stated dose. If
symptoms persist consult your doctor

Produits chimiques / Santé

Type d'étiquette : Industrie chimique
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette Premium Mate PP
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : 7113419
Étiquettes par rouleau : 800

123456-789123

SEIKO EPSON CORP.

Methanol

Metanol* Methyl alcohol

Safety datasheet is available for R&D use only.
Not for drug, household or other uses.

Puriss. p.a., absolute, ACS reagent Product of Japan



123456789123

12345-2.5L

Lot# 0011234567



CAS: 67-56-1 CH₂O₄

Pcode: 112345678

32.04 g/mol; mp: -98°C, bp: 64.7°C, d: 0.791 g/mL at 20°C;
0.791 g/mL at 25°C, n 20/D = 1.329(lit.), n 20/D= 1.329

Assay Spec >99.8%(GC)
KMnO₄-reducing in accordance
substances none detected.
acetone <0.001%
aldehyde(as CH₃CHO) <0.001%
FORMALDEHYDE(HCHO) <0.001%
free acid(as HCOOH) <0.00025%
free alkali(as NH₃) <0.0001%
ketone(as CH₃COCH₃) <0.001%
substances darkend by in accordance
H₂SO₄ <0.001%
water <0.05%
evapn. residue <0.001%
Contains: Methanol

EC 200-659-6, EC Label, WGK 1
EN Highly flammable, Toxic; R11, R23/24/25, S 7,
S16, S36/37, S45
Highly flammable. Toxic by inhalation, in contact with
skin and if swallowed. Toxic: danger of very serious
irreversible effects through inhalation, in contact with
skin and if swallowed. Keep container tightly closed.
Keep away from sources of ignition - No smoking.
Wear suitable protective clothing and gloves. In case
of accident or if you feel unwell, seek medical advice
immediately(show the label where possible).

US Flammable Liquid, Toxic by inhalation... Toxic by
ingestion, Toxic by skin absorption, Irritant,
Target organs: eyes, Kidney, Liver, Heart, Central
nervous system, HMIS: H:2+, F:3, P:0:WHMIS
B2.D1A.D1B.D2B:

EPSON®

2070 Koibukui-Koaka, Matsumoto-shi, Nagano pref., Japan
<http://www.epson.com>

Entrepôt / logistique

Parfaitement adaptées aux fabricants qui conçoivent des produits diversifiés en petites/moyennes portées, ces imprimantes permettent d'améliorer la gestion des stocks, l'identification des produits et le service client.

Utilisez nos solutions d'étiquette couleur pour :

Optimiser la gestion des stocks

Indiquer des procédures claires


Mettre en évidence des informations importantes



Entrepôt / logistique

Type d'étiquette : Emballage du produit
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette haute brillance
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : C33S045719
Étiquettes par rouleau : 800

ARTIFURN



FRIDA BOOK CASE

Overall: 105cm(W) x 100cm(H) x 19cm(D)

Shelves (Internal): 100cm(W) x 30cm(H) x 17cm(D)

Drawers (Internal): 24cm(W) x 15cm(H) x 13cm(D)

A1-01-R3



Printed on the Epson CW-C8000e

Entrepôt / logistique



Absender:
Nutrilab GmbH
An der Römerbrücke 12
64521 Saarbrücken

1.25KG

1of1

Datum: Di 16. Okt 2025
Versand an: Ruben Reinhard
123 Second Avenue
London W1

Kategorie: Verbrauchsmaterial
Anweisungen: Keine Antwort, gehen
Sie mit Nachbarn



HN-345-H56-678



SONDERLIEFERUNG – LUFT
Sendungsverfolgungs-Nr. 1246-5686-787AAD



Nutrilab
NÄHRUNGSERGÄNZUNGSMITTEL
FÜR DIE GESUNDHEIT



25% RABATT

Ihr nächster Einkauf von
BLAZE100 1 kg MOLKEN-
Qualitätsprotein.

Rabattcode:

342GGHU666

Type d'étiquette : Expédition
Dimensions (L x H) : 102 mm x 152 mm
Médias : Étiquette Premium Mate
Rouleau : Prédécoupé
Code produit : C33S045724
Étiquettes par rouleau : 800

Entrepôt / logistique



Autoshop GmbH
Heerstr. 303
61897 München
+49(0)89 651 285
Autoshop.de

**PRIORITÄT:
DRINGEND**

Datum: 12-6-2025
Kommissioniergruppe: THD4565656
Ref: Bpad / Kunde: PHCARS
Menge: 1

STOPFAST

Bremsbeläge vorne SF-FB169656

Kompatibilitätsreferenz / OEM-Nummer	
DAEWOO	11046148 11046948322
Ford	90421736
JAGUAR	JLM21344 JLM21919
Vauxhall	EC11046948372



Charge: 1 – Packung mit 2 Stück

ZONE: **11**

Gang: **E**

Bin: **16**



58678504406858329597086659493322067i899087424576

Type d'étiquette : Pièces
Dimensions (L x H) : 102 mm x 60 mm
Médias : Étiquette Premium Mate
Rouleau : Continu
Code produit : C33S045741
Longueur de l'étiquette : 60 m